






Popis	Hodnota
Všeobecná informace:	
Název výrobku:	MTH 2-5/5 A-W-A-AQQV
Objednací číslo:	Na vyžádání
EAN kód::	Na vyžádání
Techn.:	
Jmenovitý průtok:	41.7 l/min
Jmen. dopravní výška:	32.3 m
Komory:	5
Oběžná kola:	5
Počet stočených oběžných kol:	0
Kód mechanické ucpávky:	AQQV
Toleranční pásmo křivky:	ISO9906:2012 3B
Verze čerpadla:	A
První model je nazván A, následován je modely B, C atd. Příklad : Opel Kadett, model A, B atd.:	A
Materiály:	
Těleso čerpadla:	Litina
Těleso čerpadla:	EN 1561 EN-GJL-200
Těleso čerpadla:	ASTM A48-25B
Oběžné kolo:	Nerezová ocel
Oběžné kolo:	EN 1.4301
Oběžné kolo:	AISI 304
Kód materiálového provedení:	A
Instalace:	
t max. okolí:	60 °C
Maximální provozní tlak:	10 bar
Maximální tlak při dané teplotě:	10 bar / 90 °C
Typ připojení:	Rp
Velikost výtlačného hrdla:	3/4 inch
Vnorná hloubka:	181 mm
Kód připojení:	W
Kapalina:	
Čerpaná kapalina:	Voda
Rozsah teploty kapaliny:	-10 .. 90 °C
Vybraná teplota kapaliny:	20 °C
Hustota:	998.2 kg/m³
Elektrické údaje:	
Standard motoru:	IEC
Velikost rámu:	80A
Multizástrčka:	NE
Třída účinnosti IE:	IE3
Jmenovitý výkon - P2:	0.75 kW
Frekvence el. sítě:	50 Hz
Vhodné pro 50/60 Hz:	A
Jmenovité napětí:	3 x 220-240D/380-415V
Servisní faktor:	1.30
Jmenovitý proud:	3.30/1.90 A
Maximální proudová spotřeba:	4/2.32 A
Rozběhový elektrický proud:	580-620 %
Jmenovitá rychlost:	2855 ot/min
Účinnost:	80.7 %
Krytí (IEC 34-5):	IP54
Třída izolace (IEC 85):	F
Vestavěná ochrana motoru:	Žádný
Jiné:	
Pozice svorkovnice:	6





Název společnosti:

Vypracováno:


Telefon:

Datum:



03.11.2022

Popis	Hodnota
Index minimální účinnosti, MEI ≥:	0.70
Čistá hmotnost:	17.1 kg
Hrubá hmotnost:	18.2 kg
Dánské číslo VVS:	386951005
Země původu:	HU
Číslo tarifu:	84137075

Na vyžádání MTH 2-5/5 A-W-A-AQQV 50 Hz



Na vyžádání MTH 2-5/5 A-W-A-AQQV 50 Hz



Poznámka! Všechny jednotky musí být v[mm] jestliže není uvedeno jinak.
Poznámka: tento zjednodušený rozměrový náčrtek nezobrazuje všechny detaily.